



9. Каталог изделий

9.1. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

9.2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


На стандартные изделия (I.) предоставляется гарантия сроком на 10 лет. На остальные изделия (II.) предоставляется гарантия сроком на 2 года.



Обязательным условием гарантии является правильное применение изделия при соблюдении предписаний настоящей инструкции по монтажу.

- КОД** – код для заказа изделия
S – серый цвет
B – белый цвет
I.  – маленькая упаковка
II.  – большая упаковка
G – резьба внутренняя цилиндрическая, не обеспечивающая герметичность соединения
Rp – резьба внутренняя цилиндрическая, обеспечивающая герметичность соединения
R – резьба наружная коническая, обеспечивающая герметичность соединения


9.1. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



ТРУБА THERM PLUS серого цвета




D мм	t мм	l мм	D ₁ мм	КОД S / серый	 [М]	 кг/м
20	2,8	4000	21,9	STRS020TRCT	80	0,215
25	3,5	4000	26,9	STRS025TRCT	60	0,311
32	4,4	4000	33,9	STRS032TRCT	40	0,470
40	5,5	4000	41,9	STRS040TRCT	20	0,693




ТРУБА THERM PLUS белого цвета




D мм	t мм	l мм	D ₁ мм	КОД B / белый	 [М]	 кг/м
20	2,8	4000	21,9	BTRS020TRCT	80	0,215
25	3,5	4000	26,9	BTRS025TRCT	60	0,311
32	4,4	4000	33,9	BTRS032TRCT	40	0,470
40	5,5	4000	41,9	BTRS040TRCT	20	0,693

УГОЛЬНИК 90°




D мм	A мм	B мм	КОД S / серый	 I.	 II.	 кг/шт
20	14,5	26,8	SKO02090XX	50	250	0,018
25	16,0	31,0	SKO02590XX	50	400	0,030
32	18,0	36,5	SKO03290XX	50	250	0,056
40	20,5	43,0	SKO04090XX	20	100	0,100
B / белый						
20	14,5	26,8	BKO02090XX	25	250	0,018
25	16,0	31,0	BKO02590XX	25	250	0,030
32	18,0	36,5	BKO03290XX	20	100	0,056
40	20,5	43,0	BKO04090XX	10	50	0,100

УГОЛЬНИК 90° ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ




D, D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	20,6	30,3	13,0	SKO120XXXX	50	300	0,014
25	16,0	31,0	35,0	14,0	SKO125XXXX	50	250	0,024
32	18,0	36,5	42,2	16,0	SKO132XXXX	20	100	0,044
V / белый								
20	14,5	20,6	30,3	13,0	BKO120XXXX	10	100	0,014
25	16,0	31,0	35,0	14,0	BKO125XXXX	20	100	0,024
32	18,0	36,5	42,2	16,0	BKO132XXXX	5	50	0,044

УГОЛЬНИК 45°




D мм	A мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	20,8	SKO02045XX	50	500	0,014
25	16,0	24,0	SKO02545XX	50	300	0,024
32	18,0	27,0	SKO03245XX	20	100	0,042
40	20,5	31,5	SKO04045XX	5	25	0,082
V / белый						
20	14,5	20,8	BKO02045XX	25	250	0,014
25	16,0	24,0	BKO02545XX	20	250	0,024
32	18,0	27,0	BKO03245XX	10	70	0,042
40	20,5	31,5	BKO04045XX	5	50	0,082

УГОЛЬНИК 45° ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ




D мм	D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	20	14,5	20,8	21,5	13,0	SKO12045XX	10	100	0,012
25	25	16,0	24,0	24,0	14,0	SKO12545XX	10	100	0,026
V / белый									
20	20	14,5	20,8	21,5	13,0	BKO12045XX	10	100	0,012
25	25	16,0	24,0	24,0	14,0	BKO12545XX	10	100	0,026

ТРОЙНИК




D мм	A мм	L мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	54,0	27,0	STK020XXXX	50	300	0,022
25	16,0	60,0	32,0	STK025XXXX	50	150	0,038
32	18,0	70,0	35,7	STK032XXXX	20	100	0,070
40	20,5	86,2	38,5	STK040XXXX	10	50	0,124
V / белый							
20	14,5	54,0	27,0	ВTK020XXXX	15	150	0,022
25	16,0	60,0	32,0	ВTK025XXXX	15	150	0,038
32	18,0	70,0	35,7	ВTK032XXXX	10	50	0,070
40	20,5	86,2	38,5	ВTK040XXXX	5	20	0,124

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ




D ₁ мм	D ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	STKR02520X	50	150	0,032
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	STKR03220X	50	100	0,052
32	25	18,0	16,0	73,0	34,4	STKR03225X	25	100	0,062
40	20	20,5	14,5	64,5	38,0	STKR04020X	10	60	0,082
40	25	20,5	16,0	66,0	40,2	STKR04025X	10	60	0,090
40	32	20,5	18,0	86,0	41,5	STKR04032X	10	50	0,132
В / белый									
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	ВTKR02520X	15	150	0,032
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	ВTKR03220X	20	100	0,052
32	25	18,0	16,0	73,0	34,4	ВTKR03225X	20	100	0,062
40	20	20,5	14,5	64,5	38,0	ВTKR04020X	5	25	0,082
40	25	20,5	16,0	66,0	40,2	ВTKR04025X	5	25	0,090
40	32	20,5	18,0	86,0	41,5	ВTKR04032X	5	25	0,132

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ДВУХ СТОРОН




D ₁ мм	D ₂ мм	D ₃ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	A ₃ мм	L мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
25	20	20	16	14,5	14,5	55,2	29,3	STKR0252020	5	50	0,028
32	20	20	18	14,5	14,5	57,3	32,8	STKR0322020	5	50	0,040
32	20	25	18	14,5	16	58,9	32,8	STKR0322520	5	50	0,044
32	25	25	18	18	16	66	34,4	STKR0322525	5	50	0,052
В / белый											
25	20	20	16	14,5	14,5	55,2	29,3	ВTKR0252020	5	50	0,028
32	20	20	18	14,5	14,5	57,3	32,8	ВTKR0322020	5	50	0,040
32	20	25	18	14,5	16	58,9	32,8	ВTKR0322520	5	50	0,044
32	25	25	18	18	16	66	34,4	ВTKR0322525	5	50	0,052

КРЕСТОВИНА




D мм	A мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	26,3	SKRI020XXX	25		0,024
25	16,0	30,1	SKRI025XXX	25		0,042
32	18,0	35,0	SKRI032XXX	10	50	0,070
40	20,5	42,0	SKRI040XXX	10	50	0,128
В / белый						
20	14,5	26,3	BKRI020XXX	5	25	0,024
25	16,0	30,1	BKRI025XXX	5	25	0,042
32	18,0	35,0	BKRI032XXX	5	20	0,070
40	20,5	42,0	BKRI040XXX	1	15	0,128

ОТВОД




D, D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	37	56	13,0	SO02090XXX	10	100	0,022
25	16,0	45	67	14,6	SO02590XXX	10	100	0,036
В / белый								
20	14,5	37	56	13,0	BO02090XXX	5	100	0,022
25	16,0	45	67	14,6	BO02590XXX	10	100	0,036

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ





D ₁ мм	A ₁ мм	D ₂ мм	A ₂ мм	L ₁ мм	L мм	B ₁ мм	B мм	КОД S / серый	📦	⚖️ кг/шт
20	14,5	20	14,5	50	109	29,5	35	SRAO02020X	1	0,098
25	16	20	14,5	50	115	32,0	45	SRAO02520X	1	0,138
В / белый										
20	14,5	20	14,5	50	109	29,5	35	BRAO02020X	1	0,098
25	16	20	14,5	50	115	32,0	45	BRAO02520X	1	0,138

МУФТА




D мм	A мм	L мм	КОД S / серый	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
20	14,5	34,6	SNA020XXXX	50	600	0,010
25	16,0	37,8	SNA025XXXX	50	350	0,018
32	18,0	40,0	SNA032XXXX	20	240	0,034
40	20,5	48,0	SNA040XXXX	20	100	0,056
В / белый						
20	14,5	34,6	BNA020XXXX	20	200	0,010
25	16,0	37,8	BNA025XXXX	20	200	0,018
32	18,0	40,0	BNA032XXXX	20	100	0,034
40	20,5	48,0	BNA040XXXX	10	50	0,056

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ/ВНУТРЕННЯЯ





D ₃ мм	D ₁ мм	A мм	L мм	C мм	КОД S / серый	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
25	20	14,5	34,0	14,0	SRE12520XX	50	500	0,010
32	20	14,5	40,0	16,0	SRE13220XX	50	200	0,016
32	25	16,0	39,5	16,0	SRE13225XX	50	300	0,018
40	20	14,5	47,0	18,5	SRE14020XX	10	50	0,024
40	25	16,0	45,4	18,5	SRE14025XX	10	50	0,026
40	32	18,0	48,2	18,5	SRE14032XX	20	100	0,034
В / белый								
25	20	14,5	34,0	14,0	BRE12520XX	20	200	0,010
32	20	14,5	40,0	16,0	BRE13220XX	20	100	0,016
32	25	16,0	39,5	16,0	BRE13225XX	20	100	0,018
40	20	14,5	47,0	18,5	BRE14020XX	5	50	0,024
40	25	16,0	45,4	18,5	BRE14025XX	5	50	0,026
40	32	18,0	48,2	18,5	BRE14032XX	10	50	0,034

ЗАГЛУШКА



D мм	A мм	L мм	КОД S / серый	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
20	14,5	24,5	SZA020XXXX	50	200	0,008
25	16,0	28,0	SZA025XXXX	50	200	0,014
32	18,0	33,0	SZA032XXXX	10	100	0,026
40	20,5	39,5	SZA040XXXX	5	25	0,048
В / белый						
20	14,5	24,5	BZA020XXXX	20	200	0,008
25	16,0	28,0	BZA025XXXX	10	100	0,014
32	18,0	33,0	BZA032XXXX	5	50	0,026
40	20,5	39,5	BZA040XXXX	5	25	0,048


СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА



D мм	t мм	l мм	КОД S / серый	I. II.	кг/шт
20	3,4	400	STR020P204X	4 4	0,076
25	4,2	400	STR025P204X	4 4	0,129
32	5,4	400	STR032P204X	2 2	0,203
40	6,7	400	STR040P204X	2 2	0,302
В / белый					
20	3,4	400	BTR020P204	4 4	0,076
25	4,2	400	BTR025P204	4 4	0,129
32	5,4	400	BTR032P204	2 2	0,203
40	6,7	400	BTR040P204	2 2	0,302

Если длина трубы THERM PLUS не позволяет произвести ее зачистку (длина трубы меньше, чем 70 мм), то необходимо применить соединительную трубу.


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



■ с многогранником (8)

D мм	Rp мм	A мм	L мм	КОД S / серый	I. II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	39,0	SZIO2020XX	10 200	0,056
25	1/2"	16,0	40,0	SZIO2520XX	10 50	0,062
25	3/4"	16,0	47,0	SZIO2525XX	10 100	0,075
■ 32	1"	18,0	57,0	SZIO3232OK	4 60	0,148
■ 40	5/4"	20,5	65,0	SZIO4040XX	4	0,260
В / белый						
20	1/2"	14,5	39,0	BZIO2020XX	5 100	0,056
25	1/2"	16,0	40,0	BZIO2520XX	10 50	0,062
25	3/4"	16,0	47,0	BZIO2525XX	5 100	0,075
■ 32	1"	18,0	57,0	BZIO3232OK	5 50	0,148
■ 40	5/4"	20,5	65,0	BZIO4040XX	4 20	0,260


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ




■ с многогранником (8)

D мм	R	A мм	L мм	L ₁ мм	КОД S / серый	I. II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	53,5	39,0	SZE02020XX	10 150	0,062
25	1/2"	16,0	55,5	41,0	SZE02520XX	10 50	0,066
25	3/4"	16,0	59,0	41,0	SZE02525XX	10 100	0,098
32	1"	18,0	62,5	46,0	SZE03232XX	4 60	0,170
■ 40	5/4"	20,5	80,0	48,0	SZE04040XX	4	0,312
В / белый							
20	1/2"	14,5	53,5	39,0	BZE02020XX	10 150	0,062
25	1/2"	16,0	55,5	41,0	BZE02520XX	10 50	0,066
25	3/4"	16,0	59,0	41,0	BZE02525XX	10 100	0,098
32	1"	18,0	62,5	46,0	BZE03232XX	5 50	0,170
■ 40	5/4"	20,5	80,0	48,0	BZE04040XX	4 20	0,312


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ




D мм	G	A мм	L мм	КОД S / серый	I. II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	40,0	SZM02020XX	10 100	0,048
20	3/4"	14,5	39,0	SZM02025XX	10 100	0,082
25	1"	16,0	41,0	SZM02532XX	4	0,154
32	5/4"	18,0	48,0	SZM03240XX	2	0,254
В / белый						
20	1/2"	14,5	40,0	BZM02020XX	5 100	0,048
20	3/4"	14,5	39,0	BZM02025XX	5 100	0,082
25	1"	16,0	41,0	BZM02532XX	4 4	0,154
32	5/4"	18,0	48,0	BZM03240XX	4 4	0,254

ЕВРОКОНУС С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



D мм	G	A мм	L мм	КОД S / серый	I.	II.	II.
20	3/4"	14,5	40,0	SZM02025EX	5	25	0,089
20	3/4"	14,5	40,0	BZM02025EX	5	25	0,089

УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ


D мм	R	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД S / серый	I.	II.	II.
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOE02020X	10	150	0,074
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOE02520E	10	50	0,082
25	3/4"	16,0	30,0	39,0	SKOE2525XX	10	100	0,116
32	1"	18,0	36,0	41,6	SKOE03232X	5	50	0,118
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	BKOE02020X	5	100	0,074
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	BKOE02520E	5	100	0,082
25	3/4"	16,0	30,0	39,0	BKOE2525XX	5	50	0,116
32	1"	18,0	36,0	41,6	BKOE03232X	5	25	0,118


УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


D мм	Rp	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД S / серый	I.	II.	II.
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOI02020X	10	150	0,062
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOI02520E	10	50	0,070
25	3/4"	16,0	30,0	41,0	SKOI02525X	10	100	0,090
32	1"	18,0	36,0	51,0	SKOI03232X	5	50	0,168
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	BKOI02020X	5	100	0,062
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	BKOI02520E	5	100	0,070
25	3/4"	16,0	30,0	41,0	BKOI02525X	5	50	0,090
32	1"	18,0	36,0	51,0	BKOI03232X	5	25	0,168

**ШТУЦЕР С ВЫПУСКНЫМ ВЕНТИЛЕМ
ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ**



D мм	D ₃ мм	A мм	L мм	B мм	C мм	КОД S / серый	I.	II.	II.
20	20	14,5	33,0	30,25	13,0	SNAVV120XX	10	20	0,054
25	25	16,0	54,0	49,70	14,0	SNAVV125XX	5	15	0,064
32	32	18,0	59,0	53,20	16,0	SNAVV132XX	5	10	0,084
20	20	14,5	33,0	30,25	13,0	BNAVV120XX	5	10	0,054
25	25	16,0	54,0	49,70	14,0	BNAVV125XX	5	10	0,064
32	32	18,0	59,0	53,20	16,0	BNAVV132XX	1	5	0,084

ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




D мм	Rp	A мм	L мм	B мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	51,5	34,0	STKIO2020X	10	120	0,068
25	1/2"	16,0	80,0	40,0	STKIO2520X	5	100	0,076
В / белый								
20	1/2"	14,5	51,5	34,0	ВTKIO2020X	5	100	0,068
25	1/2"	16,0	80,0	40,0	ВTKIO2520X	5	100	0,076

ФИЛЬТР




D мм	B мм	L мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	45,0	76,0	SFIO20XXXX	1	40	0,116
25	45,0	82,0	SFIO25XXXX	1	40	0,134
32	55,0	95,0	SFIO32XXXX	1	40	0,234
В / белый						
20	45,0	76,0	BFIO20XXXX	5	10	0,116
25	45,0	82,0	BFIO25XXXX	5	20	0,134
32	55,0	95,0	BFIO32XXXX	5	10	0,234

ШАРОВОЙ КРАН




D мм	A мм	L мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	14,5	65,0	SVEK020XXX	10	50	0,116
25	16,0	71,0	SVEK025XXX	10	40	0,168
32	18,0	85,0	SVEK032XXX	10	30	0,294
40	20,5	100,0	SVEK040XXX	5	15	0,554
В / белый						
20	14,5	65,0	BVEK020XXX	5	50	0,116
25	16,0	71,0	BVEK025XXX	5	40	0,168
32	18,0	85,0	BVEK032XXX	5	25	0,294
40	20,5	100,0	BVEK040XXX	5	10	0,554

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ



D мм	Rp	L мм	L ₁ мм	КОД S / серый	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	60,0	40,0	SSI02020XX	10	100	0,086
25	3/4"	62,0	40,0	SSI02525XX	10	70	0,136
32	1"	70,0	45,0	SSI03232XX	5	50	0,220
В / белый							
20	1/2"	60,0	40,0	BSI02020XX	5	100	0,086
25	3/4"	62,0	40,0	BSI02525XX	5	100	0,136
32	1"	70,0	45,0	BSI03232XX	5	25	0,220

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНОЕ



D мм	R	L мм	L ₁ мм	КОД S / серый	📦		📊 кг/шт
					I.	II.	
20	1/2"	77,0	40,0	SSE02020XX	10	100	0,118
25	3/4"	80,0	40,0	SSE02525XX	10	50	0,196
32	1"	92,0	45,0	SSE03232XX	5	40	0,324
V / белый							
20	1/2"	77,0	40,0	BSE02020XX	5	100	0,118
25	3/4"	80,0	40,0	BSE02525XX	5	100	0,196
32	1"	92,0	45,0	BSE03232XX	5	25	0,324

ЗАЩИТНАЯ МАНЖЕТА



	КОД V / белый	📦		📊 кг/шт
		I.	II.	
20	KTR022XXXX	20	100	0,003
25	KTR028XXXX	20	100	0,003

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ МАНЖЕТА



	КОД V / белый	📦		📊 кг/шт
		I.	II.	
20	KTRD022XXX	20	100	0,015
25	KTRD028XXX	20	100	0,015

9.2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (С ШУРУПОМ)



D мм	КОД	📦		📊 кг/шт
		I.	II.	
20 - 25	PRK02025XX	20	200	0,056
32 - 40	PRK03240XX	10	100	0,074

ОПОРА



D мм	КОД S / серый	📦		⚖️ кг/шт
		I.	II.	
20	PRE020XXXX	50	1000	0,004
25	PRE025XXXX	50	1000	0,006
32	PRE032XXXX	50	500	0,008
■ 40	PRP040XXXX	1	50	0,016
V / белый				
20	PRE020BXXX	50	500	0,004
25	PRE025BXXX	50	500	0,006
32	PRE032BXXX	50	200	0,008
■ 40	PRP040BXXX		50	0,016

■ с зажимом

ДВОЙНАЯ ОПОРА



D мм	КОД S / серый	📦		⚖️ кг/шт
		I.	II.	
2 × 20	PRDV0202XX	1		0,016
2 × 25	PRDV0252XX	1		0,022
V / белый				
2 × 20	PRDV0202BX	1		0,016
2 × 25	PRDV0252BX	1		0,022

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СТЕРЖНЕВОЙ

(для непарных насадок)



ТYP	W	КОД	📦	⚖️ кг/шт
RSP 2a	800	SVARSP2AXEL	1	1,328

с электронным регулятором температуры


СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ

(для парных насадок)




ТYP	W	КОД	📦	⚖️ кг/шт
RSP 2aPm	800	SVARSP2APEL	1	1,428

с электронным регулятором температуры

НАСАДКИ ПАРНЫЕ


D мм	КОД		 кг/шт
20	NAP020XXXX	1	0,078
25	NAP025XXXX	1	0,138
32	NAP032XXXX	1	0,164
40	NAP040XXXX	1	0,308

НАСАДКИ НЕПАРНЫЕ


D мм	КОД		 кг/шт
20	NA020CXXXX	1	0,133
25	NA025CXXXX	1	0,178
32	NA032CXXXX	1	0,215
40	NA040CXXXX	1	0,379

ТЕРМОМЕТР DT - meter 400


КОД		 кг/шт
DT - meter 400	TEPODXXXXX	1

НОЖНИЦЫ


D мм	КОД		 кг/шт
PROFI 42	NU042PXXXX	1	0,383

НОЖНИЦЫ


D мм	КОД		 кг/шт
STANDARD 42	NU042HSXXX	1	0,360


ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО



для труб Therm

D мм	КОД	📦	⚖️ кг/шт
20-25	REZS02025X	1	0,156
25-32	REZS02532X	1	0,206
32-40	REZS03240X	1	0,266

ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО



на дрель для труб Therm

D мм	КОД	📦	⚖️ кг/шт
20	REZS020VXX	1	0,076
25	REZS025VXX	1	0,144
32	REZS032VXX	1	0,242
40	REZS040VXX	1	0,290
ХВОСТОВИК	СЕРXXXXXX	1	0,020

ПРОБКА КОРОТКАЯ / ДЛИННАЯ



	КОД	📦		⚖️ кг/шт
		I.	II.	
Короткая 1/2"	ZAGXXXXXX	50	250	0,008
Длинная 1/2	ZAGDXXXXX	50	250	0,022

Короткая / Длинная пробка поставляется в комплекте с резиновой прокладкой

ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



	КОД	📦	⚖️ кг/шт
	TMSIS10XXX	1	0,018
	TMSIS100XX	1	0,124

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ



	КОД	📦 (м)	⚖️ кг/шт
	TTN50XXXXX	50	0,053
	TTN150XXXX	150	0,126